Formular für die Verschlüsselung von E-Mails

BLD stellt einen verschlüsselten E-Mail-Dienst bereit, um die sichere Übermittlung von kritischen Unternehmensdaten über das öffentliche Internet zu unterstützen.

BLD unterstützt S/MIME (Einzelnutzer und Domain-Zertifikat), PGP (Domain-Zertifikat) und erzwungene TLS-Verbindung, um die Übertragung zu sichern.

Bitte füllen Sie Abschnitt 1 und Abschnitt 3 aus, unterschreiben dieses Dokument und senden Sie dann das ausgefüllte Formular unter Abschnitt 4 per E-Mail an das BLD Messaging Team. Ein Mitglied des BLD Messaging Teams wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald die Konfiguration erfolgt ist.

ABSCHNITT 1 - KUNDENIDENTIFIZIERUNG

Unternehmensinformation

Name des
Unternehmens

Standort

Anmerkungen

Ansprechpartner 1 des Unternehmens

Name
E-Mail
Telefon

Ansprechpartner 2 des Unternehmens

Name
E-Mail
Telefon

Verschlüsselungsverfahren, die vom Unternehmen unterstützt werden

Ja Nein

S/MIME

PGP

TLS

Vom Unternehmen bevorzugte Verschlüsselungsverfahren

S/MIME

PGP

TLS

Abschnitt 2 - Einzelheiten zur sendenden Domain

BLD sendende Domain	bld.de
BLD Hostname und IP-Adresse	bld.de MX Record = mx0.bld.de (91.25.91.126)
PGP öffentlicher Domain-Schlüssel für BLD	http://www.bld.de/certenroll/BLD-PGP.zip
S/MIME Einzelheiten	<p>Zertifizierungskonzept: http://www.bld.de/certenroll/BLD-CPS.pdf</p> <p>RootCA: http://www.bld.de/certenroll/CERT1-KOELN.crt SubCA: http://www.bld.de/certenroll/BLD-KOELN-CA.crt</p> <p>Domain-Zertifikat: http://www.bld.de/certenroll/BLDDomainZertifikat.cer</p> <p>Wenn Sie einzelne Nutzerzertifikate verwenden möchten, benennen Sie uns bitte eine E-Mail-Adresse, an die wir die Zertifikate für jeden BLD-Nutzer senden können. S/MIME-Zertifikate, die BLD unter der Adresse securemail@bld.de erhält, werden automatisch in unser Verschlüsselungssystem importiert.</p>

Abschnitt 3 – Sendende Domains des Geschäftspartners

Bitte listen Sie alle Domains auf, die zur Versendung von E-Mails verwendet werden und deren Konfigurierung für TLS Sie benötigen. Bitte beachten Sie: Führen Sie nur Domains auf, von denen wir E-Mails erhalten werden. Zusätzliche Domains können bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden.

Domains, die TLS benötigen:

Ihre Hostnamen und IP-Adressen von Rechnern, die für den Versand von ausgehenden, mit TLS verschlüsselten Nachrichten an BLD-Domains verwendet werden:

Ihre Hostnamen und IP-Adressen von Rechnern, die für den Empfang von eingehenden, mit TLS verschlüsselten Nachrichten von BLD-Domains verwendet von den versendenden Rechnern unterscheiden):

Bitte führen Sie den Link zu Ihrem öffentlichen PGB-Zertifikat auf oder senden diesen an securemail@bld.de

Link:

Bitte führen Sie die Einzelheiten zu Ihrem S/MIME-Zertifikat auf

Geben Sie Ihren Link an oder senden Sie Ihr(e) Zertifikat(e) an securemail@bld.de:

**Wenn Sie selbst-
signierte Zertifikate
verwenden, geben Sie
uns bitte einen Link zu
Ihrer RootCA (und
SubCA) an oder senden
Sie diesen an
securemail@bld.de**

Wenn Sie erzwungene TLS anstelle von S/MIME oder PGP verwenden möchten, erklären Sie bitte, dass

Sie Ihr E-Mail-Gateway selbst betreiben,

das E-Mail-Gateway von einem Dritten betrieben wird und Sie mit diesem Dritten eine Vereinbarung haben, die Art. 28 Abs. 3 DSGVO (EU 2016/679) entspricht,

und Sie uns unmittelbar informieren werden, wenn Sie das Hosting des E-Mail-Gateways ändern.

(Datum und Ort)

(Unterschrift)

(Name des Unterzeichners in Druckbuchstaben)

Abschnitt 4 – BLD Kontaktdaten

BLD Messaging Kontaktdaten

Bitte senden Sie dieses Formular per E-Mail zusammen mit möglichen Fragen an die nachfolgende Adresse, um Ihren Antrag abzuschließen. Wir werden Sie kontaktieren, sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, um den Versand mit S/MIME, PGP oder TLS zu testen.

sicherheitsmail@bld.de